

Garant

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING

**KAN
SELV**

**GARANT'S
PLETGUIDE
GULVE & TÆPPER**

GØR-DET-SELV - SÅDAN!

Førstehjælp (gælder ikke naturfibre - se bagsiden)

1. Fjern pletten omgående.
2. Opsug mest muligt.
3. Hæld aldrig pletfjerningsmidlet direkte på tæppet, men påfør midlet med en ren, hvid klud.
4. Dup - gnid ikke
5. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten.

Ved anvendelse af pletfjerningsmidler anbefales det at prøve på et usynligt sted inden en plet fjernes i tilfælde af eventuel misfarvning eller lignende. Brug af blegemiddel frarådes.

Spørg hos din lokale Garant hvis du er i tvivl.

Asfalt - Dup med rensbenzin på en ren, hvid kuld. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten.

Blod - Fjernes omgående med koldt vand. Er blodpletten indtørret, oplødes med koldt vand. Børst derefter forsigtigt med en neglebørste.

Blæk -

Dup med sprit. Brug evt. et specialrensemiddel, der fås hos Garant.

Bonevoks - Dup med rensbenzin på en ren, hvid kuld. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten.

Kaffe - Sug straks op med en blød svamp eller et frotté håndklæde. Hæld dansk vand på og sug igen. Gentag indtil pletten ikke smitter af mere. Slut af med et lag kartoffelmel, der først fjernes, når det er helt tørt.

Kakao - Fjernes med en blød svamp og lunkent vand. Indtørrede kakaopletter kan fjernes med pletfjerner, der fås hos Garant.

Kuglepen - Dup med sprit. Brug evt. et specialrensemiddel, der fås hos Garant.

Lim - Vandbaseret lim: Våd - se førstehjælpens trin 1, 2 og 3. Er pletten indtørret, så dup med acetone.

Cellulose lim - Dup med acetone. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten.

Maling - vandbaseret: Våd - se førstehjælpens trin 1, 2 og 3. Er pletten indtørret, er den næsten umulig at fjerne. Prøv forsigtigt at skrabe malingen af.

Maling - baseret på opløsningsmiddel: Pletten fjernes med det fortyndingsmiddel, som malingen er baseret på (se emballagen). Dup midlet på med en ren, hvid klud. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten. Er pletten indtørret, er den næsten umulig at fjerne. Prøv evt. forsigtigt at skrabe den indtørrede maling af.

Olie - Dup med rensebenzin på en ren, hvid klud. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten.

Rust - Pletten fjernes nemmest med en speciel rustfjerner, som fås hos Garant. Følg brugsanvisningen.

Rødvín - Sugés straks op. Samme fremgangsmåde som under Kaffe.

Skosvæerte - Dup med rensebenzin på en ren, hvid klud. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten.

Spritpen/speedmarker - Dup med sprit. Brug eventuelt et specialrensemiddel, der fås hos Garant.

Stearin - Skrab forsigtigt så meget af som muligt. Der kan eventuelt efterbehandles med acetone eller rensebenzin, der duppes på med en ren, hvid klud.

Tjære - Dup med rensebenzin på en ren, hvid klud. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten.

Tusch - Brug en speciel tuschfjerner, som fås i handelen.

Eventuel lugt fra pletter af f.eks. afføring, opkast og urin kan fjernes med et ikke-klorholdigt lugtfjerningsmiddel som eksempelvis Rodalon.

Er du i tvivl om pleje og vedligeholdelse af din gulvbelægning, er du altid velkommen til at få råd og vejledning hos Garant.

GARANT'S PLETGUIDE GULVE & TÆPPER

Metoderne, angivet heri folderen til fjerning af forskellige plet-typer, er generelle, og Garant kan ikke holdes ansvarlig ved eventuelle fejlbe-handlinger.

Vejledningen gælder **ikke** for naturfibre: vækstfibre og dyrefibre. Se istedet vejledningerne herfor.

Denne vejledning er tænkt som inspiration og guide til dit gør-det-selv-projekt.

Husk **altid** at læse vejledningen, der følger med produktet, inden du går igang. Garant kan ikke gøres ansvarlig for det arbejde, du selv udfører i dit hjem.

Du kan altid få professionel vejledning i din Garant butik - læs mere på www.garant.nu

Der tages højde for trykfejl.


FOR GULVE OG GARDINER

GØR-DET-SELV - SÅDAN!